


# PREZIOSA Einbauwanne
























NUTZINHALT CA. 190 LITER



AUSFÜHRUNG PLUS



Zusammensetzung der Bestellnummer Ausführung Plus: **PRE418080P** + **F** + **-A** + **0** + **K** = **PRE418080PF-A0K**

| BADEWANNE  | MASS (cm)             | CODE              | ABFLUSS/ZULAUF  |   |   | SCHÜRZE      |   |          |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|---|--------------|---|----------|
|  |                       |                   | AB- UND<br>ÜBERLAUF-<br>GARNITUR  | AUFPREIS FÜR<br>WANNENEIN-<br>LAUF<br>+ € 40  | ABLAUFGAR-<br>NITUR MIT<br>WANNENRAND-<br>ARMATUR<br>+ € 292                                    | OHNE SCHÜRZE |   |          |
| <b>EINBAUMODELL</b><br>                 | cm 180 x 80<br>x 55 H | <b>PRE118080</b>  |   |   |   | <b>-A</b>    |   |          |
| <b>MIT GESTELL</b><br>                  | cm 180 x 80<br>x 55 H | <b>PRE218080</b>  | <b>C</b><br>   | <b>E</b><br>   | <b>F</b><br>   | <b>-A</b>    | <b>0</b><br>   |          |
| <b>HYDROMASSAGE</b><br>                 | cm 180 x 80<br>x 55 H | <b>PRE5180800</b> | <b>C</b><br>   | <b>E</b><br>   | <b>F</b><br>   | <b>-A</b>    | <b>0</b><br>   | <b>K</b> |
| <b>HYDROMASSAGE + DESINFEKTION</b><br> | cm 180 x 80<br>x 55 H | <b>PRE318080P</b> | <b>C</b><br>  | <b>E</b><br>  | <b>F</b><br>  | <b>-A</b>    | <b>0</b><br>  | <b>K</b> |
| <b>AUSFÜHRUNG PLUS</b><br>            | cm 180 x 80<br>x 55 H | <b>PRE418080P</b> | <b>C</b><br> | <b>E</b><br> | <b>F</b><br> | <b>-A</b>    | <b>0</b><br> | <b>K</b> |


| STANDARDAUSSTATTUNG   |   |   |  |   |  | SONDERAUSSTATTUNG   |   |
|---|---|---|--|---|--|---|---|
|  |        |    |           |  |  |  |  |
| <b>Ein/Aus Schalter</b><br>Nur bei Ausführung:<br>• Hydro                           | <b>Elektronisches Bedienteil</b><br>Nur bei Ausführung:<br>• Hydro+Desinfektion<br>• Plus | <b>Luftregler</b><br>Nur bei Ausführung:<br>• Hydro<br>• Hydro+Desinfektion<br>• Plus | <b>Whirlpool 6 Düsen</b><br>Nur bei Ausführung:<br>• Hydro<br>• Hydro+Desinfektion<br>• Plus | <b>Airpool 12 Düsen</b><br>Nur bei Ausführung:<br>• Plus                            | <b>Desinfektionsanlage</b><br>Nur bei Ausführung:<br>• Hydro+Desinfektion<br>• Plus  | <b>Wartungs- und Inspektionsdeckel</b><br>CODE<br><b>PANISP-A</b>                     | <b>Wannenrand-profile</b><br>CODE<br><b>PRVA2-A</b>                                   |

Technische Skizzen auf Seite 384.



## CANDIDA 180 x 80




\*\* Positionierung der hydraulischen Anschlüsse:  
Rechts oder links nach Wahl.




## PREZIOSA 180 x 80



\*\* Positionierung der hydraulischen Anschlüsse:  
Rechts oder links nach Wahl.



1 2 Wandinstallation - 5 6 Wannrandinstallation



Vor der elektrischen Anlage der Badewanne muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Mindestöffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

### CANDIDA HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

- 6 Whirldüsen
- 12 Airdüsen
- Siphonanschluss mit 1 1/2" Verbindungsstück

### ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Spannung 230 V
- Frequenz 50 Hz
- Gesamt-Anschlusswerte mit Whirlpool: 880 W, mit Airpool: 900 W, mit Whirlpool + Airpool: 1800 W

### PREZIOSA HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

- 6 Whirldüsen
- 12 Airdüsen
- Siphonanschluss mit 1 1/2" Verbindungsstück

### ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Spannung 230 V
- Frequenz 50 Hz
- Gesamt-Anschlusswerte mit Whirlpool: 880 W, mit Airpool: 900 W, mit Whirlpool + Airpool: 1800 W